

一般演題プログラム 6月5日（土）

■ 一般演題プログラム／第6会場

 9:00~10:00

呼吸器

座長：足立 秀樹（あだち医院）
須永 隆夫（木戸クリニック）

001 気管支喘息に合併したアレルギー性鼻炎に対する漢方治療の有効性

○加藤 士郎^{1,2,3}、山内 浩⁴、手塚 隆夫⁵、戸村 光宏⁶、金子 達⁷、粕田 晴之⁸、玉野 雅裕⁹
¹野木病院、²老人保健施設けやきの舎、³筑波大学附属病院、⁴山内クリニック、⁵一番町クリニック、
⁶戸村内科、⁷金子耳鼻咽喉科、⁸栃木県立がんセンター、⁹協和中央病院

002 肺炎後の遷延性咳嗽に漢方治療が有効であった1例

○小川 恵子¹、関矢 信康²、笠原 裕司²、地野 充時²、平崎 能郎³、岡本 英輝²、木俣有美子¹、
植田 圭吾¹、大野 賢二²、並木 隆雄²、寺澤 捷年³
¹千葉大学医学部附属病院、²千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学、
³千葉大学大学院医学研究院和漢診療学

003 十味敗毒湯が奏効した難治性アレルギー性鼻炎の一例

○森 壽美
森内科クリニック

004 スギ花粉症に対する五虎湯と小青竜湯併用の臨床効果

○今中 政支¹、峯 尚志²
¹どれみ耳鼻咽喉科、²峯クリニック

005 鼻炎、喘息、アトピーなどアレルギーの水毒治療に小青竜湯合五苓散に辛夷花などを使った経験

○金 南善
永東韓医院

006 漢方薬を加えた花粉症ガイドラインの検討

○木村 英夫
旭が丘ファミリークリニック

 10:00~11:10

循環器

座長：藤原 久義（兵庫県立尼崎病院）
鈴木 秀樹（鈴木内科クリニック）

007 異型狭心症患者の胸痛が酸棗仁湯で消失した一例

○宮田 周作
中濃厚生病院

008 八味地黄丸にて、PWV、CAVIが改善した症例

○西田清一郎¹、佐藤 広康²
¹園部丹医会病院、²奈良医大薬理

009 大動脈解離後跛行に防己黄耆湯が著効した1例

○小西 正則
東京医科歯科大学医学部附属病院

010 低K血症を来さない偽アルドステロン症の一例

○巽 武司¹、岸 奈治郎¹、重田 哲哉²、奥 裕子³、小暮 敏明¹
¹群馬大学大学院医学系研究科統合和漢診療学、²県央病院整形外科、³群馬中央総合病院内科

011 直腸癌術後化学療法による心室性期外収縮に対して炙甘草湯が有効であった1例

○山崎 武俊
音羽病院心臓内科

012 心房細動患者に茯苓杏仁甘草湯あるいは炙甘草湯を投与し、9年間経過良好の1例

○南雲久美子^{1,2}、鍋谷 欣市²、菅原 万喜^{2,3}
¹目黒西口クリニック、²昌平クリニック、³北里大学北里研究所メディカルセンター

013 発作性上室性頻拍症に炙甘草湯が有効であった2例

○津曲 淳一¹、久木元宏哉²、田原 英一³、三瀧 忠道³
¹津曲胃腸科整形外科、²久木元医院、³飯塚病院東洋医学センター

14:30~15:50

漢方処方・湯液①

座長：神 久和（坂総合クリニック漢方内科）
並木 隆雄（千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座）

014 潰瘍性大腸炎の粘血下痢便に対する漢方処方に青黛を加えた効果について

○鍋谷 欣市¹、菅原 万喜^{1,2}、南雲久美子^{1,3}
¹昌平クリニック、²北里大学北里研究所メディカルセンター、³目黒西口クリニック

015 栝楼枳実湯処方症例の検討 ～気管支拡張症を中心に～

○福田 知顕、早崎 知幸、高橋 裕子、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

016 外来・入院における漢方処方の問題点

○大木 浩
藤沢湘南台病院麻酔科

017 漢方薬の服薬アドヒアランスの客観的評価とQOLから見た関連要因の検討

○角野めぐみ^{1,2}、金子 明代^{1,2}、喜多 敏明^{1,2}
¹千葉大学環境健康フィールド科学センター、²千葉大学柏の葉診療所

018 煎じ薬応需薬局へのアンケート調査に関する検討 –第2報–

○大野 賢二^{1,4}、関矢 信康¹、三上 正利²、橋場 則昭³、岡崎 仁子²、角野めぐみ⁴、岡本 英輝¹、
植田 圭吾⁵、小川 恵子⁵、木俣有美子⁵、平崎 能郎⁶、笠原 裕司¹、地野 充時¹、並木 隆雄¹、
寺澤 捷年⁶
¹千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、²日本漢方協会、³橋場薬局、⁴千葉大学柏の葉診療所、
⁵千葉大学医学部附属病院和漢診療科、⁶千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座

019 薬局でできる漢方製剤普及化の試み - 3 -

○佐藤 大輔¹、赤穂喜和子¹、稲葉健二郎²、宮原 桂¹、水原 浩³、城所 絢耶³、鈴木 陽子³、小菅 孝明³

¹桂元堂薬局、²東戸塚記念病院、³小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

020 当帰四逆加呉茱萸生姜湯の煎じ方法の違いによる味の比較検討

○池方 香里

ミキ調剤薬局

021 黄連解毒湯に対する飲料水混合時における成分含有量の検討 (第3報)

○須藤 岳大¹、坂田 幸治¹、緒方 千秋¹、村主 明彦^{1,2}、花輪 壽彦²

¹北里大学東洋医学総合研究所薬剤部、²北里大学東洋医学総合研究所診療部

15:50~17:00

漢方処方・湯液②

座長：広瀬 脩二 (千田診療所)

今田屋 章 (今田屋内科)

022 下半身の部分的冷えに対する当帰四逆加呉茱萸生姜湯の効果

○松田三千雄

ふみぞの松田皮膚科

023 原因不明の難治性腹痛に白虎加桂枝湯が奏功した一例

○植田 圭吾¹、並木 隆雄²、関矢 信康²、笠原 裕司²、地野 充時²、平崎 能郎³、小川 恵子¹、木俣有美子¹、岡本 英輝²、王子 剛¹、大野 賢二³、寺澤 捷年³

¹千葉大学医学部附属病院和漢診療科、²千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、

³千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座

024 烏頭剤の中止により再発した帯状疱疹後神経痛の2例

○野上 達也¹、岡 洋志¹、藤本 誠¹、引網 宏彰¹、後藤 博三¹、柴原 直利²、嶋田 豊¹

¹富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座、²富山大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学部門

025 うつ病に伴う下肢痛に柴胡桂枝湯が有効であった一例

○永尾 幸、木村 容子、佐藤 弘

東京女子医科大学東洋医学研究所

026 西洋医学的治療によりコントロール困難であった胸痛に対し和漢薬治療が著効した1症例

○奥 裕子¹、巽 武司²、岸 奈治郎²、小暮 敏明²

¹群馬中央総合病院内科、²群馬大学大学院医学系研究科統合和漢診療学

027 肩関節周囲炎に十味挫散が著効した一例

○藤永 洋¹、高橋 宏三¹、嶋田 豊²

¹富山県立中央病院和漢診療科、²富山大学附属病院和漢診療科

028 中枢神経疾患の自覚的後遺症に対する漢方治療の有用性

○石田 和之

海老名総合病院附属海老名メディカルサポートセンター内科

9:00~10:00

鍼灸①

座長：久光 正（昭和大学医学部第一生理学講座）
東郷 俊宏（東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科）

029 虫垂切除痕の疼痛に蠶溝穴が奏効した例

○吉川 信、蛭子 慶三、向田 宏、高田久実子、佐藤 弘
東京女子医科大学東洋医学研究所

030 線維筋痛症に対する鍼灸治療の1例

○向田 宏、吉川 信、蛭子 慶三、高田久実子、佐藤 弘
東京女子医科大学東洋医学研究所

031 舌咽神経痛に鍼治療が有効であった一症例

○山本 洋介¹、佐野 智美¹、山田 信一¹、牛島 一男¹、藤本 剛史²、恵紙 英昭³、八木 実⁴、
嘉村 敏治²

¹久留米大学医学部麻酔学講座、²久留米大学医学部産婦人科学教室、³久留米大学医学部先進漢方医学講座、
⁴久留米大学医学部外科学講座小児外科部門

032 薬物乱用頭痛に対する鍼治療効果

○菊池 友和、山口 智、小俣 浩、田中 晃一、鈴木 真理、石井 弘子、磯部 秀之、大野 修嗣
埼玉医科大学東洋医学センター

033 慢性機能性頭痛に対する鍼治療効果（第2報） 一片頭痛の発作予防に関する検討一

○鈴木 真理、山口 智、小俣 浩、菊池 友和、田中 晃一、新井千枝子、阿部洋二郎、浅香 隆、
磯部 秀之、石井 弘子、大野 修嗣

埼玉医科大学東洋医学センター

034 前兆のある片頭痛に対する鍼治療効果

○山口 智、小俣 浩、菊池 友和、田中 晃一、鈴木 真理、磯部 秀之、石井 弘子、大野 修嗣
埼玉医科大学東洋医学センター

10:00~11:10

鍼灸②

座長：形井 秀一（筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻）
吉川 信（東京女子医科大学東洋医学研究所）

035 月経不順・月経困難症に対する超音波所見を考慮した随証治療

○磯部 哲也
鈴鹿回生病院

036 逆子における鍼治療の検討

○佐々木石雄
香川井下病院神経内科

■ 一般演題プログラム／第7会場

037 易感冒を主訴とする80歳代男性の1症例

○真鍋 昭生、大塚 素子、山岡傳一郎
愛媛県立中央病院東洋医学研究所

038 肺アスペルギルス症に対する鍼灸治療の一症例

○大塚 素子、真鍋 昭生、山岡傳一郎
愛媛県立中央病院東洋医学研究所

039 肝細胞癌患者の愁訴に対して鍼治療が有効であった1症例

○小内 愛、山口 智、小俣 浩、菊池 友和、新井千枝子、阿部洋二郎、浅香 隆、田中 晃一、磯部 秀之、石井 弘子、大野 修嗣
埼玉医科大学東洋医学センター

040 原発不明癌で平滑筋肉腫の多発骨転移に対する鍼治療の一症例

○奥野和歌子、小俣 浩、山口 智、田口眞寿美、磯部 秀之
埼玉医科大学東洋医学センター

041 医科大学病院における鍼灸治療の有用性について ー症状別鍼治療効果の比較ー

○田中 晃一、山口 智、小俣 浩、新井千枝子、阿部洋二郎、浅香 隆、菊池 友和、小内 愛、鈴木 真理、磯部 秀之、石井 弘子、大野 修嗣
埼玉医科大学東洋医学センター

13:30~14:30

鍼灸③

座長：鹿目 浩一（鹿目内科医院）
山口 智（埼玉医科大学東洋医学センター）

042 鍼治療とリハビリテーションの併用が奏効したハント症候群の1症例

○蛭子 慶三¹、菊池 尚子²、吉川 信¹、高田久実子¹、向田 宏¹、丹波 さ織³、新井 寧子⁴、佐藤 弘¹

¹東京女子医科大学東洋医学研究所、²北総白井病院耳鼻咽喉科、³東京女子医科大学耳鼻咽喉科、

⁴東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科

043 鍼治療が有用であった頭部交通外傷後遷延性意識障害の1症例

○松本 淳
木沢記念病院中部療護センター脳神経外科

044 顔面神経麻痺患者の鍼灸治療効果について（第2報） ー背景因子による治療効果の分析ー

○新井千枝子、山口 智、小俣 浩、阿部洋二郎、浅香 隆、菊池 友和、中澤 光弘、田中 晃一、小内 愛、鈴木 真理、磯部 秀之、石井 弘子、大野 修嗣
埼玉医科大学東洋医学センター

045 橈骨神経麻痺に対する針治療の効果 ー動画での証明ー

○佐々木哲也
都立墨東病院整形外科

046 アトピー性皮膚炎のかゆみに井穴刺絡を用いた症例

○吉田 頼子、南雲三枝子
はり・きゅう南雲治療院

047 医師と鍼灸師の連携 ～小児円形脱毛症の一例を通して～

○福岡 豊永^{1,2}、藤田 勇^{1,2}、高久 俊¹、平馬 直樹¹、高橋 秀実¹
¹日本医科大学附属病院東洋医学科、²後藤学園中医学研究室

 14:30～15:40

鍼灸④

座長：柳澤 紘（北里大学東洋医学総合研究所）
 楊 衛平（愛知淑徳大学健康医療科学部）

048 『鍼灸阿是要穴』からの阿是穴、奇穴、経穴の意義についての考察（第一報）

○戸田 静男
 関西医療大学保健医療学部鍼灸学科

049 中国伝統医学における肘の病證について

○中川 俊之
 鍼灸中川

050 東洋医学的治療の酸化バランス防御系に対する影響

○永田勝太郎、長谷川拓也、廣門 靖正、青山 幸生
 日本薬科大学統合医療教育センター

051 太白穴と核骨について

○木場由衣登
 こば鍼灸院

052 肝経の井穴・大敦の円皮鍼とsham鍼が心窩部に及ぼす影響

○南雲三枝子、吉田 頼子
 南雲治療院

053 養生灸としての三里穴

○上田 善信
 上田鍼灸治療院

054 新しい温熱刺激装置（温灸）の開発

○篠原 昭二
 明治国際医療大学鍼灸学部

 15:40～16:40

鍼灸⑤

座長：山岡傳一郎（愛媛県立中央病院東洋医学研究所）
 津嘉山 洋（筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター）

055 「WHO standard acupuncture point locations」において二論併記となった6経穴の臨床解剖学的検討

○白石 尚基
 杏林大学医学部解剖学

056 経穴データベースADSSのWHO標準への対応と経穴定義の変化

○小田 剛、大田 美香、高岡 裕

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野ゲノム医療実践学部門

057 医療における鍼治療の質・安全性向上のための診療プロセス標準化システム開発の試み○山下なぎさ^{1,2}、向野 義人^{2,3}¹ちばなクリニック、²福岡大学大学院スポーツ科学研究科、³福岡大学病院東洋医学診療部**058 手術瘢痕への対処がM-Testによる鍼治療に役立った2例**○久保田正樹¹、鍋島 茂樹²、木村 豪雄³、向野 義人¹¹福岡大学病院東洋医学診療部、²福岡大学病院総合診療部、³ももち東洋クリニック**059 鍼通電刺激による筋萎縮抑止の分子メカニズム**○高岡 裕¹、大田 美香¹、宮本 俊和²¹神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野ゲノム医療実践学部門、²筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学**060 マイクロカレント療法による唾液アミラーゼの推移**

○中永士師明

秋田大学大学院医学系病態制御医学系救急・集中治療医学講座

9:00~9:40

産科・婦人科①

座長：福島 峰子（針生産婦人科内科クリニック）
 廣瀬 玲子（岐阜大学医学部附属病院成育医療・女性科女性外来）

061 再発性外陰・膣カンジタ症に対し鍼治療と漢方薬の併用により早期治効した一例

○吉田 和裕^{1,2,3}、河野 吉成^{1,2}、植松 海雲¹、板倉 英俊^{1,2}、奈良 和彦¹、水野 真一¹、
 田中耕一郎^{1,2}、橋口 亮¹、三浦 於菟¹
¹東邦大学医療センター大森病院、²吉祥寺東方医院、³筑波技術大学保健科学部保健学科

062 治療に難渋した帯下異常の一例

○沢井かおり^{1,2}、今津 嘉宏¹、西村 甲¹、渡辺 賢治¹
¹慶應義塾大学医学部漢方医学センター、²横浜市民市民病院

063 随証治療が著効を示した難治性再発性外陰ヘルペスの病態と治療に関する一考察

○清水 正彦¹、假野 隆司²
¹清水医院、²假野クリニック

064 抑肝散で改善した月経前の両側副乳の疼痛、腫脹の一例

○草鹿砥千絵、小暮 晃子、田代 桂子、草鹿砥宗隆、水原 浩、中田 英之、熊谷由紀絵、小菅 孝明
 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

9:40~10:40

産科・婦人科②

座長：假野 隆司（假野クリニック）
 菅谷 亜弓（白子クリニック）

065 続発性無月経に和漢治療が奏効した3例

○平崎 能郎¹、関矢 信康²、地野 充時²、大野 賢二²、岡本 英輝²、植田 圭吾¹、笠原 裕司²、
 來村 昌紀¹、奥見 裕邦¹、並木 隆雄²、寺澤 捷年¹
¹千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座、²千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座

066 月経前症候群における漢方随証治療の効果の検討

○山田 和美、齋藤 絵美、若杉安希乃、小田口 浩、及川 哲郎、花輪 壽彦
 北里大学東洋医学総合研究所

067 月経前の感冒様症状に小柴胡湯が奏効した3症例

○福田 秀彦¹、長坂 和彦¹、松本 孝²
¹諏訪中央病院東洋医学センター、²松本医院

068 同種免疫異常不育症と自己免疫異常・同種免疫異常合併不育症に対する柴苓湯療法

○假野 隆司¹、清水 正彦²、土方 康世³
¹假野クリニック、²清水医院、³東洋堂土方医院

069 月経不順を伴った不妊症に対する、柴苓湯の有効性について

○中山 毅、田中 一範
 JA静岡厚生連静岡厚生病院

■ 一般演題プログラム／第8会場

070 不妊症患者の証に関する統計学的検討

- 小暮 晃子¹、小菅 孝明¹、草鹿砥千絵¹、水原 浩¹、熊谷由紀絵¹、寺師 碩甫^{1,2}、佐藤 大輔³、
宮原 桂³、赤瀬 朋秀⁴、濃沼 政美⁵
¹小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、²銀座玄和堂診療所、³桂元堂薬局、⁴横浜市東部病院、
⁵日本大学薬学部病院薬学ユニット

13:30~14:20

EBM①

- 座長：宇宿功市郎（熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部）
渡辺 賢治（慶應義塾大学医学部漢方医学センター）

071 桂枝茯苓丸料加ヨクイニンのダブルブラインド並行群間比較試験による有用性評価

- 藤田 日奈¹、小菅 弘美¹、布施 貴史¹、与茂田 敏¹、浜崎 景^{2,3}、糸村 美保^{2,4}、寺島 嘉宏^{2,4}、
浜崎 智仁^{2,4}
¹クラシエ製薬株式会社、²ポリエン・プロジェクト有限会社、³富山大学医学部公衆衛生学、
⁴富山大学和漢医薬学総合研究所臨床科学研究部門

072 慶應義塾大学病院漢方クリニック冷え症初診患者の解析 ～漢方自動問診システム開発の初段階として～

- 徳永 秀明、松浦 恵子、宗形 佳織、今津 嘉宏、西村 甲、渡辺 賢治
慶應大学医学部漢方医学センター

073 慶應義塾大学病院漢方クリニック頭痛初診患者の解析 ～漢方自動問診システム開発の初段階として～

- 西村 甲、徳永 秀明、松浦 恵子、宗形 佳織、今津 嘉宏、渡辺 賢治
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

074 自動問診システムの経時的データ解析による初診時漢方治療有効性の予測と病態の可視化

- 渡辺 賢治、徳永 秀明、松浦 恵子、宗形 佳織、今津 嘉宏、西村 甲
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

075 東洋医学理論構造は多層階層グラフモデルに類似する

- 三浦 研爾、長野 仁、大田 美香、高岡 裕
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野ゲノム医療実践学部門

14:20~15:00

EBM②

- 座長：津谷喜一郎（東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学）
岡部 哲郎（東京大学大学院医学系研究科漢方生体防御機能学）

076 冷え症を目標とした処方とその付随症状・診察所見 Vol.1 ～当帰四逆加呉茱萸生姜湯と真武湯～

- 今津 嘉宏、徳永 秀明、松浦 恵子、宗形 佳織、西村 甲、渡辺 賢治
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

**077 冷え症を目標とした処方とその付随症状・診察所見 Vol.2
～当帰芍薬散・桂枝茯苓丸・加味逍遙散～**

○宗形 佳織、徳永 秀明、松浦 恵子、今津 嘉宏、西村 甲、渡辺 賢治
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

078 漢方薬の臨床試験登録と結果の公表状況

○新井 一郎¹、津谷喜一郎²
¹日本漢方生薬製剤協会、²東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学

079 漢方製剤のRCTは漢方製剤使用実態のどこまで説明できるか？

○津谷喜一郎¹、詫間 浩樹²、新井 一郎³
¹東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学、²日本大学薬学部薬事管理学ユニット、
³日本漢方生薬製剤協会

15:00~16:20

腎・泌尿器

座長：石川 博通（東京歯科大学市川総合病院泌尿器科）
和田健太郎（日本鋼管福山病院内科・透析センター）

080 心不全を併発した腎不全に対して苓桂朮甘湯が有効と思われた1例

○河崎 文洋
金沢医療センター

081 牛車腎気丸にて状態改善した末期心腎不全の一例

○小池 宙
佐久総合病院地域医療部総合診療科

082 難治性腎疾患の漢方併用療法

○永田紀四郎
永田小児科アレルギー科内科

083 透析患者における上部消化器症状に対して平胃散が著効した4例

○高久 俊^{1,2}、大藪 英一²、栗林 秀樹²、高久千鶴乃¹、廣田 薫¹、近江 恭子¹、吉永 恵実¹、
平馬 直樹¹、高橋 秀実¹
¹日本医科大学付属病院東洋医学科、²越谷大袋クリニック

084 十全大補湯が奏効した気血両虚による過活動膀胱の一例

○福山 耕治、小野 顕人、近江 恭子、吉永 恵実、高久 俊、廣田 薫、高久千鶴乃、平馬 直樹、
高橋 秀実
日本医科大学付属病院東洋医学科

085 冷えにより症状が悪化した過活動膀胱患への漢方薬の効果に関する検討

○関口 由紀¹、長崎 直美¹、喜多かおる¹、増子 香織¹、槍澤ゆかり²、関口 麻紀³
¹横浜元町女性医療クリニック・LUNA、²女性医療クリニックLUNA・ANNEX、
³LUNA骨盤底トレーニングセンター

086 当センターにおける鍼灸併用骨盤底体操指導の可能性

○関口 麻紀¹、槍澤ゆかり³、長崎 直美²、関口 由紀²

¹LUNA骨盤底トレーニングセンター、²横浜元町女性医療クリニック・LUNA、

³女性医療クリニックLUNA・ANNEX

087 内経が治療のヒントになった血尿の一例

○長谷川 玄¹、蘆田 正毅²

¹長谷川医院、²柏原赤十字病院内科

9:00~9:50

膠原病

座長：大野 修嗣（大野クリニック）
竹村 一三（蓬左クリニック）

088 難治性顔面紅斑が漢方治療により著明に改善した全身性エリテマトーデスの1例

○望月 良子、津田篤太郎、早崎 知幸、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

089 全身性エリテマトーデスに対して人參湯が有効であった三例

○有光 潤介^{1,2}、萩原 圭祐²、大塚 静英¹、中西 美保¹、岸田 友紀¹、井上 隆弥¹、尾崎 和成³、
大谷 安司²、清水健太郎⁴、西田 慎二¹
¹大阪大学大学院医学系研究科漢方医学寄附講座、²大阪大学大学院医学系研究科呼吸器免疫アレルギー内科、
³大阪大学大学院医学系研究科老年腎臓内科、⁴大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部

090 強皮症の症候及び血液データ上効果を認めた一例

○三浦 民夫
三浦医院

091 線維筋痛症に漢方治療が有用であった1例

○磯部 秀之、磯部 八郎、小俣 浩、山口 智、大野 修嗣
埼玉医科大学東洋医学センター

092 神経および肺病変を伴うサルコイドーシスに漢方治療が有効であった1例

○村井 政史¹、田原 英一¹、大竹 実¹、岩永 淳¹、矢野 博美¹、犬塚 央¹、山口 哲生²、
三瀧 忠道¹
¹飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、²JR東京総合病院呼吸器内科

9:50~10:30

代謝・栄養

座長：吉田 麻美（藍野病院内科）
宇野 智子（愛知学院大学心身科学部健康栄養学科）

093 現在日本における飲食物からの診断法

○中田 薫¹、菅原 健²、土地 邦彦³、渡邊善一郎⁴、矢内 淳⁵
¹中田医院中国医学研究所、²山梨大学医学部附属病院麻酔科、³玉穂ふれあい診療所、
⁴富士ニコニコクリニック、⁵こどもクリニックふうやない小児科

094 2型糖尿病モデルラットに対する柴胡加竜骨牡蛎湯の有用性について

○浅岡 哲平¹、バジヨット グスタヴ²、佐藤 祐造²
¹愛知学院大学大学院心身科学研究科、²愛知学院大学心身科学部

095 内臓肥満を伴う糖尿病患者に対する10年間の漢方治療の効果：臨床心理要因のPAIDによる評価

○吉田 麻美^{1,6}、福田 泰樹¹、増井 義一²、吉田 滋³、有島 武志⁶、佐々木一郎⁴、大澤 伸昭⁵、
花房 俊昭⁶
¹藍野病院内科、²阪和病院、³吉田医院、⁴夙川ささきクリニック、⁵藍野加齢医学研究所、
⁶大阪医大第1内科

■ 一般演題プログラム／第9会場

096 NSTに漢方治療を併用することで良好な経過を得た3症例

○有島 武志^{1,2,3}、黒川 晃夫⁴、大塚 静英³、佐々木一郎³、吉田 麻美^{3,5}、大澤 伸昭⁶、及川 哲郎²、
花輪 壽彦²、花房 俊昭³

¹市立枚方市民病院内科、²北里大学東洋医学総合研究所臨床研究部、³大阪医科大学第一内科、
⁴大阪医科大学皮膚科、⁵藍野病院内科、⁶藍野加齢医学研究所

13:30~14:40

医史学①

座長：塩原 仁子（昭和大学薬学部）
安井 廣迪（安井医院）

097 古方派における丸散方の検討 ―山脇東洋と吉益東洞の丸散方の比較―

○鈴木 達彦¹、溝口加奈子²

¹北里大学東洋医学総合研究所、²東京理科大学薬学部

098 温清飲の成立過程及び日中における応用の変遷

○星野 卓之、天野 陽介、小曾戸 洋、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

099 傷寒論の著者に関する考察

○松岡 尚則¹、山下 幸一²、栗林 秀樹³、別府 正志⁴、岡田 研吉⁵、牧角 和宏⁶、中田 英之⁷

¹森澤病院、²高知大学医学部、³越谷大袋クリニック、⁴東京医科歯科大学、⁵岡田医院、

⁶牧角内科クリニック、⁷練馬総合病院漢方内科・健康医学センター

100 名方 黄連解毒湯

○村上 元

成城木下病院

101 気滯の歴史的背景の検索

○沖津 玲奈、岩崎 鋼、八重樫伸生

東北大学病院漢方内科

102 藤田謙造における医学観 ―橋田邦彦の医学思想形成史研究のために―

○勝井 恵子^{1,2}

¹東京大学大学院教育学研究科、²北里大学東洋医学総合研究所

103 浅田宗伯編著になる『医学典刑』の代表的3写本の比較検討について

○渡辺 浩二^{1,2}、小曾戸 洋²、天野 陽介²、花輪 壽彦²

¹渡辺産婦人科、²北里大学東洋医学総合研究所

14:40~15:40

医史学②

座長：小曾戸 洋（北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部）
秋葉 哲生（あきば伝統医学クリニック）

104 「越俎薬誌」と戦時下の生薬代用品について

○津田篤太郎¹、渡辺 浩二^{2,3}、星野 卓之³、蒲生 裕司⁴、矢数 芳英^{3,5}、天野 陽介³、小曾戸 洋³、
花輪 壽彦^{1,3}

¹北里大学大学院医療系研究科臨床医科学群（東洋医学）、²渡辺産婦人科、

³北里大学東洋医学総合研究所、⁴国立病院機構相模原病院精神科、

⁵東京医科大学病院麻酔科

105 日本の扁鵲画像考（第2報）

○天野 陽介、小曾戸 洋、星野 卓之、渡辺 浩二、津田篤太郎、石野 尚吾、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

106 江戸医学館旧蔵医書の行方

○小曾戸 洋、天野 陽介、星野 卓之、渡辺 浩二、津田篤太郎、石野 尚吾、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

107 五臓配当の変化について ～『淮南子』を中心に～

○齊藤 宗則、篠原 昭二、和辻 直
明治国際医療大学鍼灸学部伝統鍼灸学教室

108 吉益東洞における十二律方の検討

○溝口加奈子¹、鈴木 達彦²
¹東京理科大学、²北里大学東洋医学総合研究所

109 漢方家小曾戸丈夫の足跡

○塩原 仁子¹、木村 武彦²
¹昭和大学薬学部、²昭和大学医学部

■ 一般演題プログラム／第10会場

9:00～9:50

耳鼻咽喉科①

座長：齊藤 晶（埼玉社会保険病院耳鼻咽喉科）
柳 裕一郎（やなぎ耳鼻咽喉科クリニック）

110 突発性難聴に益気聰明湯が奏功した一例

○程 炳鈞
九州保健福祉大学薬学部

111 めまい患者における補中益気湯の有用性

—めまい集団リハビリテーションとSSRI、補中益気湯の併用療法—

○新井 基洋
横浜市立みなと赤十字病院

112 沢瀉湯投与症例における臨床効果と水毒徴候の関連について

○及川 哲郎¹、米田 吉位²、玄 世鋒³、小田口 浩¹、若杉安希乃¹、猪 健志⁴、花輪 壽彦^{1,4}
¹北里大学東洋医学総合研究所、²ワイズクリニック、³東京医科歯科大学消化器内科、
⁴北里大学大学院医療系研究科

113 過去5年間の当院における耳鳴治療の検討 ～気剤を中心に～

○猪 健志¹、小田口 浩²、若杉安希乃²、及川 哲郎²、花輪 壽彦^{1,2}
¹北里大学大学院医療系研究科、²北里大学東洋医学総合研究所

114 小半夏加茯苓湯が奏効した後鼻漏の3例

○田原 英一¹、犬塚 央¹、大竹 実¹、村井 政史¹、岩永 淳¹、矢野 博美¹、木村 豪雄²、
三瀧 忠道¹
¹飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、²もち東洋クリニック

9:50～10:40

耳鼻咽喉科②

座長：山際 幹和（介護老人保健施設みずほの里）
金子 達（金子耳鼻咽喉科クリニック）

115 半夏厚朴湯が無効であった咽中炙癰の二症例

○井上 博喜、岡 洋志、野上 達也、藤本 誠、引網 宏彰、後藤 博三、柴原 直利、嶋田 豊
富山大学附属病院和漢診療科

116 慢性扁桃炎に対する竹葉湯の使用経験

○鈴木 邦彦、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

117 反復性の扁桃腺炎に対し柴胡桂枝乾姜湯加減が奏効した一症例

○奥見 裕邦^{1,2}、関矢 信康³、來村 昌紀¹、平崎 能郎³、地野 充時³、笠原 裕司³、並木 隆雄³、
秋葉 哲生¹、寺澤 捷年⁴
¹あきば伝統医学クリニック、²千葉大学医学部附属病院和漢診療科、
³千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、⁴千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座

118 急性扁桃炎、扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍の治療診療報酬点数に対する一考察○内藤 雪¹、高木 嘉子²、市村 恵一³¹みたか耳鼻咽喉科、²ヨシコクリニック、³自治医科大学耳鼻咽喉科**119 百合固金湯の治療経験**○倉橋 清加¹、清水いはね^{2,3}、村松 慎一³¹宇都宮記念病院、²東洋堂宇都宮医院、³自治医科大学地域医療学センター東洋医学部門

10:40~11:10

血液

座長：小菅 孝明（小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター）

玉嶋 貞宏（聖隷浜松病院血液内科）

120 発作性夜間血色素尿症に十全大補湯が有効であった一例

○堀田 広満、伊藤 剛、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

121 整形外科手術前の自己血貯血時における十全大補湯エキス顆粒の造血効果○岸田 友紀¹、有光 潤介¹、井上 隆弥¹、中西 美保¹、大塚 静英¹、西田 慎二¹、萩原 圭祐²、大谷 安司²、尾崎 和成³、清水健太郎⁴¹大阪大学大学院医学系研究科漢方医学寄附講座、²大阪大学大学院医学系研究科呼吸器免疫アレルギー内科、³大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学、⁴大阪大学医学部付属病院高度救命救急センター**122 造血管腫瘍治療における支持療法としての漢方治療**

○玉嶋 貞宏

聖隷浜松病院血液内科

13:30~14:10

眼科

座長：竹田 眞（竹田眼科）

半田喜久美（多治見眼科院）

123 強度近視に伴う黄斑出血に芎藭膠艾湯が奏功した1例○菅原 万喜^{1,2}、鍋谷 欣市²、南雲久美子²¹北里大学北里研究所メデイカルセンター病院、²昌平クリニック**124 難治性の鼻涙管狭窄症に対する柴蘇飲の効果**○小橋 重親¹、富山 知隆²、井齋 偉矢³¹丸谷病院、²富山耳鼻咽喉科医院、³静内病院漢方内科**125 ぶどう膜炎による続発性緑内障に漢方湯液治療の併用が有効であった1例**○石井 恵美¹、鈴木 邦彦¹、五野由佳理²、花輪 壽彦¹¹北里大学東洋医学総合研究所、²北里大学医学部総合診療医学**126 炙甘草湯が白内障手術後の疲労に奏功した症例**○古橋 健彦¹、山中 章好²、真鈴川 聡³、菅谷 亜弓⁴、梅川 宏司⁵¹神谷医院、²百合ヶ丘クリニック、³ますずがわ神経内科クリニック、⁴白子クリニック産婦人科、⁵梅川クリニック

■ 一般演題プログラム／第10会場

14:10~15:00

老年医学

座長：木元 博史（永津さいとう医院）
安田 香苗（安田内科クリニック）

127 抑肝散を求めてきたせん妄の2症例

○高屋 豊^{1,2}、新谷 卓弘²、森山 健三²、月岡 康行²、中尾紀久世²、新澤 敦³、二宮 裕幸⁴
¹明舞中央病院、²近畿大学東洋医学研究所、³神戸百年記念病院和漢診療科、⁴二宮内科クリニック

128 認知症に対する抑肝散加陳皮半夏の効果

○馬込 敦
昭和病院

129 認知症周辺症状に貧血の有無による加味帰脾湯と抑肝散の使い分けが有効であると思われた5症例

○桑島 靖子¹、清水 寛²
¹桑島内科医院、²東洋病院

130 桂枝茯苓丸料大量投与が有効であった高齢者血栓症の2症例

○矢野 博美¹、金藤 秀治²、大竹 実¹、大田 静香¹、岩永 淳¹、村井 政史¹、犬塚 央¹、
田原 英一¹、村井 弘之²、三瀧 忠道¹
¹飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、²飯塚病院神経内科

131 離島診療所における漢方治療

○吉永 亮¹、木村 豪雄²、田原 英一³、三瀧 忠道³
¹新宮町相島診療所、²ももち東洋クリニック、³飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

15:00~15:40

生薬

座長：荻原 幸夫（日本薬科大学）
鳥居塚和生（昭和大学薬学部）

132 動物生薬と清熱解毒薬の併用にて劇的に改善を見た慢性の喘息症例

○広中 隆志¹、日笠 久美²、向井 誠³、広中 隆樹¹、広瀬 脩二⁴、原田 康平⁵、十河 孝博⁶
¹広中内科クリニック東洋医学研究所、²河崎医院附属淡路東洋医学研究所、³ムカイ・クリニック、
⁴千田診療所、⁵原田・東邦クリニック、⁶十河医院

133 国産薬用芍薬の意義：当帰芍薬散の臨床効果とイオノミクス解析

○高橋 京子^{1,2}、柴原 直利³、島田佳代子¹
¹大阪大学大学院薬学研究科、²大阪大学総合学術博物館、³富山大学和漢医薬学総合研究所

134 複雑性の科学からみた漢方生薬の世界（2）

○山口 竜司
山口診療所

135 生薬が原因で発症した薬剤性肝障害の一例

○栗原 直人¹、中田 英之²、柳川 達生³
¹練馬総合病院外科、²練馬総合病院漢方内科、³練馬総合病院内科

15:40~16:20

薬理

座長：米田 該典（大阪大学大学院医学系研究科）
鈴木 重紀（帝京平成大学薬学部）

136 演題取り下げ**137 慢性疲労症候群マウスモデルのResveratrol (RSV) 投与における中枢神経系への効果**

○守屋 純二¹、山川 淳一¹、竹内 健二²、元雄 良治³
¹金沢医科大学総合内科学、²福井県済生会病院麻酔科、³金沢医科大学腫瘍内科学

138 ラット胃底部における六君子湯の弛緩作用について

○鬼頭 佳彦
名古屋市立大学大学院医学研究科細胞生理学

139 FCMによりβ-amyloid proteinによる細胞障害に対する抑肝散の制御効果の解析

○劉 園英^{1,2}、李 代偉²、松葉慎太郎³、山口 宣夫³
¹北陸大学薬学部東洋医薬学、²北陸大学学術フロンティア、³金沢医科大学医学部代替基礎医学

一般演題プログラム 6月6日（日）

■ 一般演題プログラム／第5会場

13:30~14:30

皮膚科①

座長：前田 学（岐阜県総合医療センター皮膚科）
古橋 健彦（神谷医院）

140 放射線性皮膚炎に対する紫雲膏の治療効果

○林 明宗
神奈川県立がんセンター脳神経外科

141 癩痕の諸症状に対する柴苓湯投与についての検討

○田中久美子、浅井真太郎
中京病院形成外科

142 局所免疫療法と漢方薬の併用が有効であった汎発型円形脱毛症の一例

○流田 妙子¹、土方 康世²、二宮 文乃³
¹ながれだ皮膚科、²東洋堂土方医院、³アオキクリニック

143 漢方製剤併用が有効と考えられた爪乾癬

○細川 篤、宮里 仁奈
琉球大学医学部附属病院皮膚科

144 乙字湯が有効であった口唇炎の2症例

○大竹 実¹、田原 英一¹、矢野 博美¹、村井 政史¹、岩永 淳¹、犬塚 央¹、木村 豪雄²、
三瀧 忠道¹
¹飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、²ももち東洋クリニック

145 葛根湯合治頭瘡一方が奏功した酒皰の1例

○内海 康生
内海皮膚科医院

14:30~15:30

皮膚科②

座長：龍神 綾子（りゅうじん医院皮膚科）
 山中 章好（百合が丘クリニック）

146 25組の兄弟間でアトピー性皮膚炎でステロイド歴の有無と漢方内服での治療に要した期間の違い及び証の検討○山中 章好¹、古橋 健彦²、菅谷 亜弓³、真鈴川 聡⁴¹百合が丘クリニック、²神谷診療所、³白子クリニック、⁴ますずがわ神経内科クリニック**147 現代的食養生とじんましん**

○三上 信久

下長内科クリニック

148 アトピー性皮膚炎に有効な漢方方剤の探索 皮疹と消化器症状の関係に着目した症例検討

○五十嵐晴巳、内山 美里

いがらし皮ふ科

149 顔面優位の皮疹を呈した気虚の成人アトピー性皮膚炎に対し、補中益気湯が奏効した1例○柳原 茂人¹、小林 裕美¹、田宮 久詩¹、水野 信之¹、中西 健史¹、鶴田 大輔¹、石井 正光¹、
高橋 邦明²¹大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学、²高橋皮膚科医院**150 成人アトピー性皮膚炎患者の顔面皮膚温に及ぼす白虎加人参湯の影響**○芝田 宏美¹、夏秋 優²¹兵庫医療大学薬学部薬物治療学、²兵庫医科大学皮膚科**151 葛根湯による固定薬疹の1例**

○古市 恵、清水 忠道

富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学

152 重症水疱性類天疱瘡の和漢薬治療の一治験例

○鹿目 浩一、鹿目美枝子

鹿目内科医院

■ 一般演題プログラム／第6会場

 10:00~10:50

漢方処方・湯液③

座長：石川 友章（石川クリニック）
織部 和宏（織部内科クリニック）

153 竜胆瀉肝湯中の黄芩で肝機能障害を生じたと思われる一症例

○近田 直子、木村 容子、佐藤 弘
東京女子医科大学東洋医学研究所

154 新型インフルエンザに対して抗インフルエンザ薬投与後の壊病に白虎湯

○松本 知子、松本 和子、松本 恵子、松本 一男
東洋堂医院

155 様々な部位の冷えと煩熱に清熱補血湯が有効であった一例

○堀川 朋恵、村主 明彦、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

156 生体温度調節における生薬、特に麻黄と桂皮の役割についての検討

○日置智子¹、荒井 勝彦¹、高士 将典²、新井 信¹
¹東海大学東洋医学講座、²東海大学医学部附属大磯病院鍼灸治療室

157 集中治療領域における東洋医学的アプローチの併用とその効果 ーハイブリッド型集中治療を目指してー

○神應 知道
北里大学医学部救命救急医学

 10:50~11:40

漢方処方・湯液④

座長：清水 正彦（清水医院）
早崎 知幸（北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部）

158 倦怠感に桂枝茯苓丸が奏功した症例

○黒川 貴代、久米 由美、佐藤 弘
東京女子医科大学東洋医学研究所

159 四君子湯で脾虚の改善とともに卵巣機能不全の改善を見た2例

○久米 由美、佐藤 弘
東京女子医科大学東洋医学研究所

160 枸杞子を含む漢方処方が月経に影響を与えたと考えられた4症例

○大塚 静英^{1,2}、有光 潤介^{1,3}、伊添 千寿²、萩原 圭祐³、大谷 安司³、尾崎 和成⁴、清水健太郎⁵、
中西 美保¹、岸田 友紀¹、井上 隆弥¹、西田 愼二¹、蔭山 充⁶
¹大阪大学大学院医学系研究科漢方医学寄附講座、²阪神漢方研究所附属クリニック、
³大阪大学大学院医学系研究科呼吸器免疫アレルギー内科、⁴大阪大学大学院医学系研究科老年腎臓内科、
⁵大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター、⁶かげやま医院

161 当帰四逆湯の使用経験

○林 克美^{1,2}、林 万里子¹、後藤 花枝²、土佐 寛順^{1,2}
¹とさクリニック、²土佐クリニック

162 温経湯合抑肝散加陳皮半夏加味方が奏効した手湿疹の1例

○藤井 泰志、木村 容子、佐藤 弘
 東京女子医科大学東洋医学研究所

 13:30~14:30

感染症①

座長：井齋 偉矢（静内病院）
 沖本 二郎（川崎医科大学附属川崎病院呼吸器病センター）

163 補中益気湯によりバンコマイシン耐性腸球菌の除菌が可能であった脳卒中患者の5症例

○Cho Kiho¹、後藤 博三²
¹Department of Cardiovascular & Neurologic Disease, Hospital of Korean Medicine, Kyung Hee Medical Center、²富山大学大学院医学薬学研究部（医学）和漢診療学講座

164 EBウイルス感染症で高熱を発する症例の漢方治療

○田澤 寛子
 田沢医院

165 HIV/AIDSの後遺症に対して漢方治療が有効と思われた3例

○貝沼茂三郎、村田 昌之、迎 はる、海野 麻美、古庄 憲浩、林 純
 九州大学病院総合診療科

166 感冒の東洋医学的病態像（第3報）—線型判別関数による風寒感冒と風熱感冒の判別の試み—

○三浦 於菟¹、河野 吉成¹、板倉 英俊¹、田中耕一郎¹、水野 真一¹、奈良 和彦¹、植松 海雲¹、
 桑名 一央^{1,3}、吉田 和裕¹、土屋 喬^{1,4}、橋口 亮^{1,2}、小菅 孝明⁵、齊藤 輝夫^{1,5}
¹東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、²緑蔭診療所、³みなみさいわい鍼灸室、
⁴ツチャ鍼灸所、⁵横浜朱雀漢方医学センター

167 不明熱に対し柴胡桂枝乾姜湯が奏効した一例

○岸 奈治郎、巽 武司、小暮 敏明
 群馬大学大学院医学系統合和漢診療学

168 中心静脈栄養カテーテル感染を繰り返すクローン病患者に対する十全大補湯の使用経験

○蓮沼 直子^{1,2}
¹秋田大学医学部総合地域医療推進学講座、²秋田大学大学院医学系研究科皮膚科学・形成外科学講座

14:30~15:30

感染症②

座長：山口 英明（公立陶生病院小児科）
長坂 和彦（諏訪中央病院東洋医学センター）

169 新型インフルエンザと思われる患者に対する漢方治療の経験

○森 由雄
森クリニック

**170 補中益気湯を用いた愛誠病院での新型インフルエンザ予防プロジェクト
……補中益気湯内服群179人 VS 非内服群179人……**

○新見 正則
帝京大学医学部

171 H1N1ブタインフルエンザに対する漢方薬と抗ウィルス薬との併用治療経験

○武田 恒弘
武田クリニック

172 季節性インフルエンザ治療における麻黄湯・オセルタミビル・ザナミビルによるランダム化比較試験

○鍋島 茂樹¹、久保田正樹²、増井 信太¹、鯉坂 和彦¹
¹福岡大学病院総合診療部、²福岡大学病院東洋医学診療部

173 インフルエンザ感染症に対する漢方薬麻黄湯、麻黄湯加石膏の有用性を検討するランダム化比較試験

○小田口 浩、若杉安希乃、及川 哲郎、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

174 新型インフルエンザ罹患前に服用していた漢方薬の効果

○川嶋浩一郎
つちうら東口クリニック

9:00~9:50

神経・筋①

座長：村松 慎一（自治医科大学東洋医学部門）
土方 康充（土方クリニック宮田医院）

175 ハンセン病後の難治性の下肢神経因性疼痛に対して、五苓散が著効した一症例

○田島 康介¹、吉田 祐文¹、松村 崇史²、宮坂 敏幸³、三尾 太⁴
¹大田原赤十字病院整形外科、²松村外科整形外科、³大相撲診療所、⁴荻窪病院整形外科

176 人參養榮湯にて長年の帯状疱疹後神経痛が改善した1例

○前田 裕幸
天草第一病院

177 薬剤性パーキンソン症候群に伴う不随意運動に対し、抑肝散が有効であった一例

○井上 隆弥^{1,2}、有光 潤介¹、大塚 静英¹、中西 美保¹、岸田 友紀¹、萩原 圭祐³、大谷 安司³、尾崎 和成⁴、清水健太郎⁵、西田 慎二¹
¹大阪大学医学部大学院医学系研究科漢方医学寄付講座、
²大阪大学医学部大学院医学系研究科生体統御医学・麻酔・集中治療医学講座、
³大阪大学大学院医学系研究科免疫アレルギー内科、⁴大阪大学大学院医学系研究科老年腎臓内科、
⁵大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター

178 肘部採血の後遺症に対する漢方治療

○松村 崇史¹、吉田 祐文²、越智 健介³
¹松村外科整形外科医院、²大田原赤十字病院、³川崎市立川崎病院

179 牛車腎気丸・ブシ末による冷えと腰下肢痛軽減

○小野 玲子、湯澤 則子、河西 稔
藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院

9:50~10:50

神経・筋②

座長：若山 育郎（関西医療大学神経内科）
五野由佳理（北里大学医学部総合診療医学）

180 釣藤散が有効であった、高レムナント血症を伴った薬物乱用頭痛の一例

○高屋 豊^{1,2}、新谷 卓弘²、森山 健三²、月岡 康行²、中尾紀久世²、新澤 敦³、二宮 裕幸⁴
¹明舞中央病院、²近畿大学東洋医学研究所、³神戸百年記念病院和漢診療科、⁴二宮内科クリニック

181 慢性頭痛に抑肝散加陳皮半夏が奏効した2症例

○五野由佳理^{1,2}、花輪 壽彦²
¹北里大学医学部総合診療医学、²北里大学東洋医学総合研究所

182 腹証と副交感神経活動の関連

○矢久保修嗣¹、木下 優子¹、上田ゆき子¹、浜野 公成¹、小泉久仁弥¹、横瀬 友好¹、奥平 智之¹、安芸 竜彦¹、山口 千枝¹、根本 安人¹、新見 正則^{1,2}、北中 進³
¹日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野、²帝京大学医学部外科、³日本大学薬学部生薬学ユニット

■ 一般演題プログラム／第7会場

183 前頭葉血流測定による桂枝茯苓丸料の精油成分のリラックス作用の検証

○川島 孝則¹、与茂田 敏²、堀田 秀一³

¹クラシエ製薬株式会社、²クラシエ製薬漢方研究所、³香林堂クリニック

184 飯塚病院における脳血管疾患への漢方治療の試み

○犬塚 央¹、田原 英一¹、大竹 実¹、岩永 淳¹、村井 政史¹、矢野 博美¹、名取 良弘²、
村井 弘之³、三瀧 忠道¹

¹飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、²飯塚病院脳神経外科、³飯塚病院神経内科

185 脳血管障害後の尿閉に対する猪苓湯の効果

○宮上 光祐

竹の塚脳神経リハビリテーション病院

10:50~11:40

神経・筋③

座長：金井 成行（関西医療大学和漢診療学教室）

真鈴川 聡（ますずがわ神経内科クリニック）

186 頭位性のめまいにM-test（経絡テスト）と漢方薬を併用した28症例の検討

○武内 省二¹、久保田正樹²、向野 義人²、三瀧 忠道³

¹くろめ医療生協クリニック南町、²福岡大学病院東洋医学診療部、³飯塚病院漢方診療科

187 自律神経ニューロパチーに伴う起立性低血圧に対し苓桂朮甘湯が有効であった一例

○松井 龍吉¹、長井 篤²、山口 修平³、小林 祥泰⁴

¹島根大学医学部附属病院神経内科、²島根大学医学部附属病院臨床検査医学、³島根大学医学部内科学第三、
⁴島根大学医学部附属病院

188 重症筋無力症に対する五積散を中心とした漢方治療の経験

○伊賀 文彦、松本 克彦

松本診療所

189 加味八仙湯の増量投与により軽快した顔面神経麻痺の2例

○永井 良樹

東京大学医学部

190 透析症例に合併した脳浮腫に対する柴苓湯の使用経験

○北原 正和

健和会病院

13:30~14:20

悪性腫瘍①

座長：渡邊 一幹（渡邊醫院）

矢久保修嗣（日本大学医学部内科学系統合和漢薬学分野）

191 がん患者の経過に漢方的介入が有効であった3症例

○岩永 淳¹、田原 英一¹、大竹 実¹、大田 静香¹、村井 政史¹、矢野 博美¹、犬塚 央¹、
中村 佳子²、木村 豪雄³、三瀧 忠道¹

¹飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、²飯塚病院健康管理センター、³もち東洋クリニック

192 牛車腎気丸によるL-OHP関連末梢神経障害の予防効果

○吉川 幸造、島田 光生、栗田 信浩
徳島大学消化器外科

193 終末期癌患者に対する漢方医と鍼灸師による在宅医療の経験

○小尾 龍右
柳川クリニック

194 食欲不振9症例に対する薯蕷丸（ショヨガン）の治療効果について

○深谷 良¹、王子 剛¹、海老澤 茂¹、大川原 健¹、島田 博文¹、千々岩武陽²、嶋田 豊³、
伊藤 隆²
¹鹿島労災病院内科、²鹿島労災病院メンタルヘルス・和漢診療センター、³富山大学附属病院和漢診療科

195 悪性腫瘍緩和ケアの2例

○大前 隆仁¹、西森婦美子^{2,3}、松川 義純^{2,3}、武原 弘典²、陸 馨仙²、藤原 久義³
¹兵庫県立尼崎病院ER総合診療科、²兵庫県立尼崎病院東洋医学科、³兵庫県立東洋医学研究所

14:20~15:20

悪性腫瘍②

座長：林 明宗（神奈川県立がんセンター）
伊吹 恵里（愛知医科大学総合診療科）

196 中国のがん漢方治療-----歴史と現在

○侯 殿昌
北京懐仁堂漢方薬局

197 中西医結合治療が長期生存を可能にした進行膀胱癌全身多発性転移の一例

○清水 雅行
清水内科外科医院

198 漢方温熱療法が心不全及びADLの改善に有効であった膀胱癌の一例

○山下 和海¹、原 寛¹、原 敬二郎²
¹原土井病院、²原クリニック

199 アナストロゾール（アロマターゼ阻害薬）の副作用に対し十全大補湯加附子が奏効した一例

○地野 充時¹、大野 賢二¹、木俣有美子³、植田 圭吾³、小川 恵子³、岡本 英輝¹、平崎 能郎²、
笠原 裕司¹、関矢 信康¹、並木 隆雄¹、寺澤 捷年²
¹千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、²千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、
³千葉大学医学部附属病院和漢診療科

200 前立腺癌によるPSA高値がホルモン療法と四物湯を先行・八味地黄丸を追加した支持療法にて改善したと考えられる1例

○廣藤 秀雄
かすみがうらクリニック

201 手術、放射線、化学療法に併せて十全大補湯、人参養栄湯、牛車腎気丸などの漢方併用が奏効した再発直腸癌の一例

○牛島 聡
公立能登総合病院外科

15:20~16:20

小児科

座長：鈴木 順造（福島県立医科大学生命科学部門病態機能学）
千葉 庸夫（赤石病院漢方内科・小児外科）

202 自閉症へのBAT療法（Bio-Active Therapy）の有効性について

○高橋 博樹、森 秀樹、谷 美智士
タニクリニック

203 夜尿症の2例

○織田 聡¹、井上 博喜¹、八木 清貴²、永田 豊¹、岡 洋志¹、野上 達也¹、藤本 誠¹、
引網 宏彰¹、後藤 博三¹、柴原 直利¹、嶋田 豊¹
¹富山大学附属病院和漢診療科、²市立砺波総合病院東洋医学科

204 重症心身障害児における半夏厚朴湯の有用性

○鳥 秀樹¹、崎山 武志²
¹聖マリアンナ医科大学小児外科、²聖マリアンナ医科大学総合診療内科

205 脳性麻痺の痙攣発作に抑肝散加陳皮半夏合小建中湯が有効であった一例

○田中耕一郎¹、水野 真一¹、奈良 和彦¹、植松 海雲¹、板倉 英俊¹、河野 吉成¹、吉田 和裕¹、
土屋 喬^{1,2}、橋口 亮^{1,3}、斉藤 輝夫¹、三浦 於菟¹
¹東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、²ツチヤ鍼療所、³緑陰診療所

206 小児耳鼻咽喉科疾患に対する黄耆建中湯の治療成績

○五島 史行
日野市立病院

207 小児外科領域での漢方治療（小児外科漢方研究会の歩みと発展、今後の展開）

○高野 邦夫¹、八木 實²
¹山梨大学医学部第二外科小児外科、²久留米大学医学部小児外科

9:00~10:00

産科・婦人科③

座長：盛岡 頼子（東京女子医科大学東洋医学研究所）
木村 武彦（牧田総合病院附属検診センター）

208 妊娠中のめまいと頭痛に対する漢方療法について

○木下 哲郎
共立習志野台病院産婦人科

209 冷え症専門外来の受診患者 —閉経前と後の病態の違いについて—

○古谷 陽一¹、八木 清貴¹、嶋田 豊²
¹市立砺波総合病院東洋医学科、²富山大学附属病院和漢診療科

210 妊娠浮腫に対する柴苓湯の有用性について（白朮と蒼朮を比較して）

○多久島康司、道上 文和
みちがみ病院

211 経口鉄剤の摂取可能な妊娠時鉄欠乏性貧血に対する漢方治療の効果

○丹羽 邦明¹、西尾 永司²、湯澤 則子³、鈴木 聖子^{3,4}、河西 稔³
¹藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院産婦人科、²藤田保健衛生大学産婦人科、
³藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院麻酔科、⁴藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科

212 冷飲食などの生活習慣が原因と考えられるホットフラッシュの症例

○中田 英之¹、栗原 直人²、柳川 達生³
¹練馬総合病院漢方内科、²練馬総合病院外科、³練馬総合病院内科

213 更年期女性の頭痛ケア（呉茱萸湯を用いたアプローチ） ～特に肩こり・冷えと問診の妙～

○大澤 稔、原澤 健
前橋赤十字病院

10:00~10:50

産科・婦人科④

座長：八重樫 稔（札幌マタニティ・ウイメンズ南1条クリニック）
杉山 隆（三重大学医学部産科婦人科）

214 桂枝茯苓丸の駆瘀血効果を眼動脈血流所見にて検証する
—超音波ドプラ血流測定法を用いて—

○塩田 敦子¹、鈴木 恵子²、秦 利之¹
¹香川大学医学部母子科、²鈴木レディースクリニック

215 産婦人科領域における血腫の漢方治療

○西田 欣広¹、織部 和宏²
¹大分大学医学部産婦人科、²織部内科クリニック

■ 一般演題プログラム／第8会場

216 温経湯有効例における四診の特徴

○太田 博孝
秋田赤十字病院

217 思春期女性におけるPMSの現状と漢方治療に対する意識調査

○武田 卓、高山 真、沖津 玲奈、関 隆志、岩崎 鋼、八重樫伸生
東北大学大学院医学系研究科先進漢方治療医学講座

218 経陰採卵後の下腹部痛・発熱・頻尿に漢方薬治療が奏功した一例

○吉野 鉄大、今津 嘉宏、西村 甲、渡辺 賢治
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

10:50~12:00

精神・心身医学①

座長：新谷 卓弘（近畿大学東洋医学研究所）
玉田 耕一（伊勢慶友病院）

219 慢性的な微熱に小柴胡湯加味方が有効であった一例

○奈良 和彦¹、河野 吉成^{1,2}、板倉 英俊^{1,2}、植松 海雲¹、田中耕一郎^{1,2}、水野 真一¹、
桑名 一央^{1,3}、吉田 和裕¹、土屋 喬^{1,4}、斉藤 輝夫¹、三浦 於菟^{1,2}
¹東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、²吉祥寺東方医院、³みなみさいわい鍼灸室、
⁴ツチヤ鍼灸所

220 演題取り下げ

221 苓桂朮甘湯の初期投与を契機に眩暈の寛解をえた2症例

○堀 和子、山岡傳一郎
愛媛県立中央病院総合診療部

222 機能性身体症候群における日常役割機能の障害に及ぼす気血水病態の影響

○喜多 敏明^{1,2}、金子 明代^{1,2}、角野めぐみ^{1,2}、松本 毅¹、川嶋 裕子²、永嶺 宏一²、
大野 賢二^{2,3}、並木 隆雄^{2,3}、関矢 信康³、笠原 裕司³、地野 充時³、寺澤 捷年^{2,4}
¹千葉大学環境健康フィールド科学センター、²千葉大学柏の葉診療所、
³千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、⁴千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座

223 明らかな精神的要因を認めなかった難治性の頭痛と動悸に柴胡加竜骨牡蛎湯が著効した1例

○中西 美保^{1,2}、蔭山 充³、有光 潤介¹、大塚 静英¹、岸田 友紀¹、井上 隆弥¹、西田 慎二¹
¹大阪大学大学院医学系研究科漢方医学寄附講座、²サトウ病院、³かげやま医院

224 大腿骨骨折患者のせん妄に対する漢方薬の治療

○圓尾 明弘
新日鐵広畑病院

225 CMI健康調査票を用いた重回帰式による漢方「証」判定への試み

○後藤 由佳、奥田 博之、中村 祐子
倉敷成人病健診センター女性・漢方外来

13:30~14:40

精神・心身医学②

座長：清水 寛（東洋病院）
岡 孝和（九州大学大学院医学研究院心身医学）

226 担癌患者のうつ症状に対する加味帰脾湯の効果

○佐藤 泰昌、田上 慶子、山田 新尚
岐阜県総合医療センター産婦人科

227 過眠症に対する加味温胆湯の使用経験

○早崎 知幸、福田 知顕、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

228 低血圧に伴う朝の倦怠感をはじめとする諸症状に漢方治療が奏功した1例

○植松 海雲¹、水野 真一¹、奈良 和彦¹、河野 吉成¹、板倉 英俊¹、田中耕一郎¹、吉田 和裕¹、
土屋 喬^{1,2}、橋口 亮^{1,3}、斉藤 輝夫^{1,4}、三浦 於菟¹
¹東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、²ツチヤ鍼療所、³緑蔭診療所、⁴横浜朱雀漢方医学センター

229 栝楼牡蛎散料の使用経験にもとづく一考察

○久永 明人¹、横山 浩一²、水上 勝義³、高橋 晶^{1,4}、伊藤 隆⁵
¹筑波大学大学院人間総合科学研究科、²証クリニック神田、
³筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻精神病態医学分野、
⁴筑波メディカルセンター病院精神科、⁵鹿島労災病院和漢診療センター

230 一命を賭して漢方治療に臨まれた難治性口内炎の一例

○松田 弘之¹、松田みやこ²
¹司生堂クリニック、²司生堂漢方薬店

231 当科のうつ病患者に対する漢方治療の検討

○堀江 延和、新澤 敦
神戸百年記念病院和漢診療科

232 非定型抗精神病薬では無効であった統合失調症の幻聴等の陽性症状が、当帰四逆加呉茱萸生姜湯加附子を加えることで消失した1例

○川口 哲
ストレスクリニックウイング

14:40~15:50

精神・心身医学③

座長：山田 和男（東京女子医科大学東医療センター）
喜多 敏明（千葉大学環境健康フィールド科学センター）

233 不眠症に大建中湯が著効した一例

○龍野佐知子
龍野医院

234 悲嘆援助に漢方治療が有効であった2例

○山川 淳一¹、守屋 純二¹、竹内 健二²、元雄 良治³
¹金沢医科大学総合内科学、²福井県済生会病院麻酔科、³金沢医科大学腫瘍内科学

235 レム睡眠行動症候群および睡眠時遊行症に対する抑肝散使用経験

○玉田 耕一、服部 孝雄、井上 啓史、山崎 学
伊勢慶友病院

236 鍼治療を中心とした統合医療による認知症の予防効果

○今西 二郎¹、櫻田 久美¹、丹羽 文俊¹、福田 文彦²、矢野 忠²
¹京都府立医科大学大学院医学研究科、²明治国際医療大学鍼灸学部

237 むずむず脚症候群に小建中湯が著効した一例

○河野 吉成¹、水野 真一¹、奈良 和彦¹、植松 海雲¹、田中耕一郎¹、板倉 英俊¹、桑名 一央^{1,3}、
吉田 和裕¹、土屋 喬^{1,4}、橋口 亮^{1,2}、齊藤 輝夫^{1,5}、三浦 於菟¹
¹東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、²緑蔭診療所、³みなみさいわい鍼灸室、
⁴ツチャ鍼療所、⁵横浜朱雀漢方医学センター

238 上熱下寒（裏寒症）のうつ病に於ける漢方治療について

○山田 創吾、渡邊善一郎
加納岩総合病院

239 精神科外来における防風通聖散を取り入れた運動指導の有用性

○奥平 智之^{1,2}、矢久保修嗣¹、木下 優子¹、上田ゆき子¹、長瀬 幸弘³、阿部又一郎⁴
¹日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野、²山口病院、³たかつき第2クリニック、
⁴国立精神・神経センター精神保健研究所精神生理部

9:00~10:10

医史学③

座長：齊藤 宗則（明治国際医療大学伝統鍼灸学教室）
戸田 静男（関西医療大学保健医療学部）

240 『四時経攷注』について

○竹内 尚
磯子中央・脳神経外科病院

241 入江流の伝承を遺した『杉山真伝流・龍虎之巻』の発見

○大浦 宏勝¹、市川 友里¹、長野 仁²、萩原 三義³
¹北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部、²神戸大学大学院医学研究科、³相生鍼灸

242 人迎気口診の推移

○吉岡 広記
吉岡鍼灸院

243 日本近世における愈穴資料の構成

○寺川 華奈
花園鍼灸院

244 『経穴古今省略』について

○鶴田 泰平
ゆうクリニック

245 『重楼玉鑰』について

○宮川 隆弘
鍼灸宮川

246 『中神氏独語』による中神琴溪の伝記再考

○長野 仁
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野ゲノム医療実践学部

10:10~11:10

教育①

座長：矢久保修嗣（日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野）
福澤 嘉孝（愛知医科大学医学教育センター）

247 愛知医科大学東洋医学教育における「東洋医学基礎理論・用語解説集」作成の試み

○伊吹 恵里¹、山口 英明²、伊藤 嘉紀³、竹村 一三⁴、福沢 嘉孝⁵、篠邊龍二郎⁶、濱野 浩一¹、
山本真紀子¹
¹愛知医科大学総合診療科、²公立陶生病院、³末盛クリニック、⁴蓬左クリニック、
⁵愛知医科大学医学教育センター、⁶愛知医科大学睡眠科

248 栄養学科の学生に対する漢方薬（漢方医学）の意識調査

○加藤 耕平¹、及川 哲郎²、早崎 知幸²、花輪 壽彦^{1,2}
¹北里大学大学院医療系研究科、²北里大学東洋医学総合研究所

■ 一般演題プログラム／第9会場

249 千葉大学薬学部学生の漢方教育に対する認識 —講義後のアンケート調査から—

○笠原 裕司¹、並木 隆雄¹、関矢 信康¹、地野 充時¹、岡本 英輝¹、大野 賢二¹、木俣有美子²、植田 圭吾²、小川 恵子²、平崎 能郎³、來村 昌紀³、奥見 裕邦³、寺澤 捷年³、喜多 敏明⁴

¹千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学、²千葉大学医学部附属病院和漢診療科、

³千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、

⁴千葉大学環境健康フィールド科学センター・千葉大学柏の葉診療所

250 医学部4年生必修科目としての東洋医学教育導入の成果 第2報 —アンケート調査からの検討—

○芝田 宏美¹、戴 毅^{1,2}

¹兵庫医療大学薬学部薬物治療学、²兵庫医科大学解剖学神経科学部門

251 漢方医学卒前教育の重要性とその重要課題

○福沢 嘉孝、林 省吾、高木 結衣、小泉 孝人、小柴留美子、青山 正寛、中貝 郁江、堀 真美子、梅田 実希、貞松 茉莉、大嶋加帆里、中島 隆弘、原 敦、長谷川美有貴

愛知医大医学教育センター

252 オーストラリアでの中医学教育の背景・現状・展望 ～第6回世界中医薬大会（メルボルン）に参加して～

○尾崎 和成^{1,2}、蔭山 充³、有光 潤介^{3,4}、萩原 圭祐⁴、大谷 安司⁴、中西 美保³、井上 隆弥³、大塚 静英³、清水健太郎⁵、岸田 友紀³、森下 竜一¹、西田 慎二³

¹大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学、²大阪大学大学院医学系研究科老年腎臓内科学、

³大阪大学大学院医学系研究科漢方医学寄附講座、

⁴大阪大学大学院医学系研究科呼吸器免疫アレルギー内科、

⁵大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター

11:10~12:00

教育②

座長：伴 信太郎（名古屋大学医学部附属病院総合診療科）

今津 嘉宏（慶應義塾大学医学部漢方医学センター）

253 旭川医科大学大学病院における研修医の漢方薬使用状況

○間宮 敬子¹、本間 裕子²、間宮 規章³、岩崎 寛¹

¹旭川医科大学麻酔科蘇生科、²本間クリニック、³東旭川病院外科

254 北里漢方医学的所見プロジェクト 第4報 所見採取における信頼性の向上を目指して

○若杉安希乃、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

255 久留米大学医療センター先進漢方治療外来の現状と課題

○恵紙 英昭^{1,2}、八木 実^{1,3}、佐野 智美^{1,4}、藤本 剛史^{1,5}、嘉村 敏治^{1,5}

¹久留米大学医学部先進漢方医学講座、²久留米大学医学部神経精神医学講座、

³久留米大学医学部外科学講座小児外科部門、⁴久留米大学医学部麻酔科学講座、

⁵久留米大学医学部産婦人科学講座

256 PBL-チュートリアルによる漢方医学教育の試み

～初期臨床研修医を対象とした四国における漢方セミナー～

○大熊 康裕¹、浅羽 宏一²、青野 寛³、塩田 敦子⁴、安井 敏之⁵、小林 直人⁶、山岡傳一郎⁷
¹栗林病院、²高知大学医学部附属病院総合診療部、³高知医療センターペインクリニック科、
⁴香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター、⁵徳島大学医学部産科婦人科、
⁶愛媛大学医学部総合医学教育センター、⁷愛媛県立中央病院東洋医学研究所

257 プロブレムリストを用いた新しい漢方教育方法の提案

○新井 信¹、荒井 勝彦¹、日置智津子¹、高士 将典^{1,2}
¹東海大学医学部東洋医学講座、²東海大学医学部附属大磯病院鍼灸治療室

13:30～14:20

整形外科①

座長：関 直樹（こころとからだの元氣プラザ）
 吉田 祐文（大田原赤十字病院）

258 五臓の色体表を応用した処方決定が有効であった尺骨神経麻痺の一例

○西 勝久
 西大宮病院

259 漢方治療により間欠性跛行がすみやかに改善した腰部脊柱管狭窄症の3例

○東儀 洋^{1,2}、三橋 牧^{1,3}
¹赤羽牧洋記念クリニック、²東京北社会保険病院整形外科、³東京女子医大病院第2外科

260 小児の外傷性頸部症候群に小建中湯（エキス顆粒）が有用であった1例

○吉田 祐文
 大田原赤十字病院

261 脊柱管狭窄症に対する鍼灸・湯液併用療法について

○服部 孝雄¹、玉田 耕一¹、井上 啓史¹、山崎 学²
¹伊勢慶友病院内科・総合診療科、²山崎外科

262 頸椎疾患に対する半夏白朮天麻湯の効果

○山上 裕章
 ヤマトペインクリニック

14:20～15:20

整形外科②

座長：穴吹 弘毅（穴吹整形外科クリニック）
 土地 邦彦（玉穂ふれあい診療所）

263 冷え症で胃腸虚弱者の腰痛、坐骨神経痛に苓姜朮甘湯が著効した4症例

○盛岡 頼子、佐藤 弘
 東京女子医科大学東洋医学研究所

264 通導散合防風通聖散、針灸治療併用にて下肢疼痛の著明な改善をみとめた一例

○水野 真一¹、河野 吉成¹、奈良 和彦¹、田中耕一郎¹、板倉 英俊¹、植松 海雲¹、吉田 和裕¹、
土屋 喬^{1,2}、橋口 亮^{1,3}、斉藤 輝夫^{1,4}、三浦 於菟¹

¹東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、²ツチヤ鍼療所、³緑蔭診療所、⁴横浜朱雀漢方医学センター

265 腰痛に対する鍼治療効果を電子瞳孔計による自律神経バランスから評価し得た1症例

○伊藤 剛^{1,2}、伊東 秀憲^{1,2}、和田 志帆¹、黒岩奈々子¹、井田 剛人¹、石原 武¹、小山 基¹、
花輪 壽彦²

¹北里大学東洋医学総合研究所鍼灸診療部、²北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部

266 両手腱鞘炎の疼痛に対し裏寒証の治療後、桂枝二越婢一湯加味に烏豆丸を加え奏効した一例

○大関 潤一
盛岡友愛病院

267 気血両虚を主病態と考えた関節痛

○草鹿砥宗隆¹、中島 満美¹、草鹿砥千絵¹、熊谷由紀絵¹、小菅 孝明¹、宮原 桂³、寺師 碩甫²、
斉藤 輝夫¹

¹小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、²玄和堂、³桂元堂薬局

268 BAT（生体活性療法）による関節リウマチ治療成績

○森 秀樹、高橋 博樹、谷 美智士
タニクリニク

 15:20~16:10

疼痛管理

座長：中永士師明（秋田大学医学部附属病院救急科）
平田 道彦（平田ペインクリニック）

269 桂枝湯エキスと甘麦大棗湯エキスの併用が有効であった帯状疱疹後神経痛の1例

○本多 正光¹、新井 信²

¹平塚市民病院麻酔科、²東海大学病院東洋医学講座

270 リウマチ性多発性筋痛症の既往がある患者の腰背部痛に漢方薬が有効であった一例

○小野 顕人^{1,2}、福山 耕治¹、近江 恭子¹、廣田 薫¹、高久千鶴乃¹、高久 俊¹、平馬 直樹¹、
高橋 秀実¹

¹日本医科大学附属病院東洋医学科、²王子生協病院

271 薬物乱用頭痛に対して小柴胡湯が著効した2症例

○洪里 和良¹、及川 哲郎¹、五野由佳理²、花輪 壽彦¹

¹北里大学東洋医学総合研究所、²北里大学医学部総合診療医学

272 胸脇苦満の無い外傷性頸部症候群に対して柴胡加竜骨牡蠣湯が有効であった症例

○重田 哲哉¹、岸 奈治郎²、巽 武司²、小暮 敏明²

¹県央病院整形外科、²群馬大学大学院医学系研究科統合和漢診療学

273 ステロイドが有効だった腰下肢痛に柴苓湯を使った2症例

○湯澤 則子、小野 玲子、河西 稔

藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院麻酔・疼痛制御学

9:00~10:10

消化器①

座長：伊藤 剛（北里大学東洋医学総合研究所漢方鍼灸治療センター）
郷治 光廣（朝日医院）

274 啓脾湯が有効であった3症例

○柴原 直利¹、藤本 誠²、野上 達也²、永田 豊²、山本佳乃子²、岡 洋志²、引網 宏彰²、
後藤 博三²、嶋田 豊²

¹富山大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学部門、²富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座

275 反復性腹痛発作ならびに冷え・浮腫を伴う月経困難症に対し漢方薬が奏功した一例

○廣田 薫、近江 恭子、小野 顕人、吉永 恵実、福山 耕治、高久千鶴乃、高久 俊、平馬 直樹、
高橋 秀実

日本医科大学東洋医学科

276 柴苓湯を併用することにより寛解維持できている難治性潰瘍性大腸炎の1例

○山下 和良

仙台赤十字病院総合内科

277 苓桂朮甘湯エキス剤が著効した下痢型過敏性腸症候群の1例

○小川 真生¹、笠原 裕司²、関矢 信康²、地野 充時²、並木 隆雄²、寺澤 捷年³

¹千葉大学医学部附属病院和漢診療科、²千葉大学医学部医学系研究院先端和漢診療学講座、

³千葉大学医学部医学系研究院和漢診療学講座

278 『老医口訣』により平胃散を用いて難治性嘔吐が改善した一例

○松浦 恵子¹、秋葉 哲生^{1,2}、徳永 秀明¹、今津 嘉宏¹、西村 甲¹、渡辺 賢治¹

¹慶應義塾大学医学部漢方医学センター、²あきば伝統医学クリニック

279 難治性の嘔気小建中湯が奏効した一例

○岡本 英輝¹、関矢 信康¹、木俣有美子³、地野 充時¹、植田 圭吾³、小川 恵子³、笠原 裕司¹、
平崎 能郎²、王子 剛³、並木 隆雄¹、寺澤 捷年²

¹千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、²千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座、

³千葉大学医学部附属病院和漢診療科

280 下痢に対する中建中湯加減の使用経験

○永田 豊¹、織田 聡¹、山本佳乃子¹、井上 博喜¹、野上 達也¹、藤本 誠¹、古谷 陽一²、
酒井 伸也³、引網 宏彰¹、後藤 博三¹、柴原 直利¹、嶋田 豊¹

¹富山大学附属病院和漢診療科、²市立砺波総合病院東洋医学科、³となみ三輪病院

10:10~11:10

消化器②

座長：小出 典男（岡山大学総合内科）
杉山 貢（西菅田クリニック）

281 Bacterial translocationに対する大建中湯（DKT）の有用性に関する検討

○森根 裕二、島田 光生

徳島大学外科

■ 一般演題プログラム／第10会場

282 上腸間膜動脈血流量に対する大建中湯と黄連解毒湯の効果の検討

○高山 真¹、関 隆志¹、渡部 正司¹、沖津 玲奈¹、金子聡一郎¹、泉 正之¹、菊池 章子¹、
門間 靖武²、岩崎 鋼¹、武田 卓¹、八重樫伸生¹

¹東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野先進漢方治療医学講座、²東北大学病院卒後研修センター

283 漢方薬併用による薬剤費の軽減効果～潰瘍性大腸炎患者における検討

○並木 隆雄¹、赤瀬 朋秀²

¹千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、²横浜市東部病院

284 高齢者における胃食道逆流症に対する腎気丸使用の意義（第2報）

○三橋 牧^{1,2}、東儀 洋^{1,3}

¹赤羽牧洋記念クリニック、²東京女子医大第2外科、³東京北社会保険病院整形外科

285 胃下垂が六君子湯により改善したCT画像

○増田 徹

光ヶ丘スベルマン病院

286 胃内視鏡を用いた舌と胃粘膜の関係

○友利 寛文、金城 讓、小林 奏、上原 忠司、喜屋武幸男

那覇市立病院

11:10~12:00

消化器③

座長：貝沼茂三郎（九州大学病院総合診療科）

竹川 佳宏（東洋病院）

287 急性放射線腸炎の漢方治療

○尾崎 正時

静岡市立清水病院

288 他疾患治療後発症した肝機能障害に茵陳蒿湯が奏効した胆道閉鎖症術後の小児の1例

○関下 芳明

JA北海道厚生連帯広厚生病院外科

289 C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン α (PEG-IFN α)・リバビリン (RBV) 併用療法における漢方薬（四逆湯類）の併用効果について

○古庄 憲浩^{1,2}、貝沼茂三郎¹、迎 はる²、海野 麻美²、小川 栄一¹、前田 晋至¹、村田 昌之¹、
三瀧 忠道³、林 純^{1,2}

¹九州大学病院総合診療科、²九州大学大学院感染環境医学、

³飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

290 肝腎症候群に対し、温脾湯が奏功した一例

○木俣有美子¹、関矢 信康²、笠原 裕司²、地野 充時²、平崎 能郎³、小川 恵子¹、岡本 英輝¹、
植田 圭吾¹、王子 剛¹、大野 賢二²、並木 隆雄²、寺澤 捷年³

¹千葉大学医学部附属病院和漢診療科、²千葉大学大学院医学研究院先端和漢診療学講座、

³千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座

291 門脈圧亢進症 (PH) 合併C型肝硬変 (LC-C) に伴う胃腸症状に六君子湯が著効を呈した渾身の一例○福沢 嘉孝¹、林 省吾^{1,2}、伊吹 恵里³、山田 晴生²¹愛知医大医学教育センター、²JA愛知県厚生連長久手健診センター、³愛知医科大学病院総合診療科

13:30~14:20

歯科・口腔外科

座長：永井 哲夫（慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室）

山口孝二郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面疾患制御学分野）

292 顎関節症に桂枝茯苓丸が有効であった一例○小澤 夏生¹、永井 哲夫²、角田 博之²、角田 和之²、志和池俊介³¹小澤歯科醫院、²慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室、³いむら診療所**293 加味逍遙散が奏効した渋味を主徴とする味覚異常症の2例**

○山口孝二郎

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野

294 舌痛症に対する漢方治療の有効性の検討

○八木 清貴、古谷 陽一

市立砺波総合病院東洋医学科

295 当科における舌痛症の臨床経験○新澤 敦¹、堀江 延和¹、山本美由紀²、長山 紀子²、高屋 豊³、山本 篤⁴、二宮 裕幸⁵、新谷 卓弘⁶¹神戸百年記念病院和漢診療科、²サフラン調剤薬局、³明舞中央病院内科、⁴山本医院、⁵二宮内科クリニック、⁶近畿大学東洋医学研究所**296 歯科口腔外科領域における漢方薬の使用実態調査**○砂川 正隆¹、王 宝禮^{2,3}、久光 正¹¹昭和大学医学部第一生理学講座、²松本歯科大学歯科薬理学講座、³松本歯科大学附属病院口腔内科

14:20~15:20

伝統医学的病態

座長：原田 康平（原田・東邦クリニック）

村主 明彦（北里大学東洋医学総合研究所）

297 六経病欲解時に関する研究（第4報）

○孫 基前

吉備国際大学

298 桂姜草棗黄辛附湯の加味方として、桂枝湯と麻黄附子細辛湯及び桂枝加朮附湯と麻黄附子細辛湯エキス剤合方の検討○宮崎 瑞明^{1,2}、盛 克己³¹塩浜宮崎医院、²千葉大学総合安全衛生管理機構、³もり漢方内科クリニック

299 西洋医学的治療により、壊病に陥った成人慢性疾患に対する漢方治療○盛 克己¹、宮崎 瑞明^{2,3}¹もり漢方内科クリニック、²塩浜宮崎医院、³千葉大学総合安全衛生管理機構**300 潰瘍性大腸炎に伴う結節性紅斑に対する当帰拈痛湯の一治例**

○岡 新治

おか内科クリニック

301 慢性および急性の煩躁状態に対し真武湯と人参湯エキスの併用が奏功した2症例○千々岩武陽¹、伊藤 隆¹、菅生 昌高¹、仙田 晶子¹、大川原 健²、海老澤 茂²、島田 博文²、
島津 健吾²¹鹿島労災病院メンタルヘルス・和漢診療センター、²鹿島労災病院内科**302 更年期症状に対する柴胡剤の効能について**○小林 瑞^{1,2}、西元 慶治¹、福田 佳弘³¹新宿海上ビル診療所、²町田市民病院漢方科、³福田整形外科医院

15:20~16:20

伝統医学的診断・治療

座長：山崎 正寿（細野診療所広島診療所）

梁 哲成（やんハーブクリニック）

303 院内の照度変化と写真記録について

○大西 通広、宮本 光明

公立茅室病院

304 超音波診断装置を用いた脈の浮沈の定量化○中江 啓晴^{1,2}、熊谷由紀絵²、小菅 孝明²¹平塚共済病院神経内科、²小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター**305 胸腹証の時系列的観察 —第11報 膠原病—**

○菊本 修、井手下久登

いでしたクリニック

306 現在社会における生活因子からの診断法「職業別弁証論治2009」○渡邊善一郎¹、中田 薫²、土地 邦彦³、山田 創吾⁴、菅原 健⁵¹富士ニコニコクリニック、²中田医院中国医学研究所、³玉穂ふれあい診療所、⁴加納岩総合病院内科、⁵山梨大学医科部付属病院麻酔科**307 韓国における漢方医療の利用実態**

○金 成俊、小松 一

横浜薬科大学漢方薬学科

308 火神派の治療経験

○蘆田 正毅

柏原赤十字病院病因内科